










Для натуральной черепицы


№	Изображение	Наименование	Проходной элемент VILPE	
			110 мм - 160 мм	160 мм- 250 мм
1		Цементно-песчаная черепица Braas (Браас) Янтарь Рядовая черепица Размер: 330*420 мм. Высота профиля: 31 мм. Рекомендуемый уклон: от 22 градусов. Вес: 4,3 кг/шт. Расход: 10 шт/м ² .	TIILI UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
2		Цементно-песчаная черепица Braas (Браас) Франкфуртская Рядовая черепица Размер: 330*420 мм. Высота профиля: 25 мм. Рекомендуемый уклон: от 22 градусов. Вес: 4,5 кг/шт. Расход: 10 шт/м ² .	TIILI UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
3		Цементно-песчаная черепица Braas (Браас) Адриа Рядовая черепица Размер: 420*333 мм. Высота профиля: 62,5 мм. Вес: 4,4 кг/шт. Расход: 10 шт/м ² .	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
4		Цементно-песчаная черепица Braas (Браас) Таунус Рядовая черепица Размер: 420*330 мм. Вес: 4,5 кг/шт. Расход: 10 шт/м ² .	TIILI UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
5		Цементно-песчаная черепица A-Tiilikate AURA Рядовая черепица Размер: 420*330 мм. Расход: 9,5 шт. на кв.м.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
6		Цементно-песчаная черепица A-Tiilikate AAVA Рядовая черепица Размер: 420*330 мм. Расход: 10 шт. на м ² .	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
7		Цементно-песчаная черепица Sea Wave Фактические размеры: 420*334 мм. Полезные размеры: 300*345 мм. Вес черепицы: 4,3 кг. Расход кровельных материалов на м ² : от 9,5 шт.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI

8		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Гранат 11v Средняя длина покрытия: около 376 мм. Средняя ширина покрытия: около 229 мм. Расход на 1 м²: около 11,4 штук. Вес одной штуки: около 3,7 кг. Рекомендуемый угол наклона кровли: 30°.</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
9		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Сапфир Средняя длина покрытия: около 340 мм. Средняя ширина покрытия: около 205 мм. Расход на 1 м²: около 14 штук. Вес одной штуки: около 3, кг. Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
10		<p>Керамическая черепица Braas(Браас) Рубин13v Средняя длина покрытия: 330 – 360 мм. Средняя ширина покрытия: примерно 224 мм. Расход на 1 м²: примерно 12,4 – 13,5 шт. Вес одной штуки: около 3,2 кг. Рекомендуемый угол наклона кровли: от 16°</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
11		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Опал Общая поверхность: 180*380 мм. Расход на 1 м²: около 34 штук. Вес одной штуки: 1,8 кг. Рекомендуемый угол наклона кровли: 30°.</p>	CARPI UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
12		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Изумруд Средняя ширина покрытия: около 430 мм. Расход на 1 м²: около 13 штук. Вес 1 штуки: около 3,7 кг. Рекомендуемый угол наклона кровли:</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
13		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Агат 14 Средняя длина покрытия: около 345 мм. Средняя ширина покрытия: около 209 мм. Расход на 1 м²: 14 штук. Вес одной штуки: около 3,2 кг. Рекомендуемый угол наклона кровли: 22°.</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
14		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Топаз 13v Средняя длина покрытия: 320-360 мм. Средняя ширина покрытия: около 215 мм. Расход на 1 м²: около 13 штук. Вес одной штуки: около 3,5 кг. Рекомендуемый угол наклона кровли: от 25°.</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
15		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Рубин 11V Средняя ширина покрытия: 235 мм. Средняя длина покрытия: 338–370 мм. Вес одной штуки: около 3,5 кг. Рекомендуемый уклон крыши: от 22°. Расход: 11,5-12,7 шт. на м².</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI

16		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Рубин 9V Средняя ширина покрытия: 267 мм. Вес одной штуки: около 4,0 кг. Рекомендуемый уклон крыши: от 16°. Расход: 9,4-10,1 шт. на м².</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
17		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Турмалин Средняя ширина покрытия: 238 мм. Вес одной штуки: около 4,4 кг. Возможный уклон кровли: от 10 до 90°. Рекомендуемый наклон кровли: от 30°. Расход: 11,1 шт. на м².</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
18		<p>Керамическая черепица Braas (Браас) Галлеан 10 Средняя длина покрытия: 353 – 383 мм. Средняя ширина покрытия: 255 – 265 мм. Расход на 1 м²: около 9,9 – 11,1 шт. Вес 1 шт.: около 4,5 кг. Рекомендуемый наклон кровли: 25°.</p>	Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).	XL-UNIVERSAL/PELTI
19		<p>Керамическая черепица Roben PIEMONTE Размер: 472*292 мм. Средняя длина покрытия: 379 мм. Средняя ширина покрытия: 244 мм. Расход на 1 м²: около 10,9 шт. Вес 1 шт.: около 3,8 кг.</p>	PIEMONTE UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
20		<p>Керамическая черепица Roben FLEMING Размер: 440*280 мм. Расход на 1 м²: 12 шт. Вес 1 шт.: 3,3 кг.</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
21		<p>Керамическая черепица Roben MONZA PLUS Размер: 464*304 мм. Средняя длина покрытия: 393 мм. Средняя ширина покрытия: 260 мм. Расход на 1 м²: около 9,8 шт. Вес 1 шт.: около 3,8 кг.</p>	MONZA UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
22		<p>Керамическая черепица Roben BORNHOLM Размер: 444*282 мм. Средняя длина покрытия: 366 мм. Средняя ширина покрытия: 222 мм. Расход на 1 м²: около 12,5 шт. Вес 1 шт.: около 3,8 кг.</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
23		<p>Керамическая черепица Creaton Гармония Общая поверхность: 250*410 мм. Вес 1 шт.: 3,0 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: от 22°.</p>	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI

24		Керамическая черепица Creaton Футура Общая поверхность: 300*482 мм. Вес 1 шт.: 4,5 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
25		Керамическая черепица Creaton Рустико Общая поверхность: 225*400 мм. Вес 1 шт.: 2,9 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
26		Керамическая черепица Creaton Синфония Общая поверхность: 300*485 мм. Вес 1 шт.: 4,9 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: от 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
27		Керамическая черепица Creaton Ратю Новая Общая поверхность: 265*445 мм. Вес 1 шт.: 3,4 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
28		Керамическая черепица Creaton Элеганц Общая поверхность: 230*420 мм. Вес 1 шт.: 3,1 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: от 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
29		Керамическая черепица Creaton Оптимa Общая поверхность: 262*441 мм. Вес 1 шт.: 3,7 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
30		Керамическая черепица Creaton Домино Общая поверхность: 257*437 мм. Вес 1 шт.: 4,0 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
31		Керамическая черепица Creaton Премион Общая поверхность: 280*460 мм. Вес 1 шт.: 3,8 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: от 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
32		Керамическая черепица Creaton Магнум Общая поверхность: 350*485 мм. Вес 1 шт.: 5,2 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: от 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI

33		Керамическая черепица Creaton МЦЗ Общая поверхность: 420*255 мм. Вес 1 шт.: 3,5 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: >=22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
34		Керамическая черепица Creaton Анτικο Общая поверхность: 240*420 мм. Вес 1 шт.: 4,3 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
35		Керамическая черепица Creaton Баланс Общая поверхность: 502*323 мм. Вес 1 шт.: 3,7 кг. Минимальный уклон крыши: 10°. Рекомендуемый уклон крыши: >=22°.	BALANCE UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
36		Керамическая черепица Creaton Херцигель Общая поверхность: 230*420 мм. Вес 1 шт.: 3,1 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
37		Керамическая черепица Creaton Рапидо Общая поверхность: 325*502 мм. Вес 1 шт.: 4,9 кг. Минимальный уклон крыши: 23°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
38		Керамическая черепица Creaton Романо Общая поверхность: 255*430 мм. Вес 1 шт.: 3,6 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
39		Керамическая черепица Creaton Максима Общая поверхность: 333*403 мм. Вес 1 шт.: 4,3 кг. Минимальный уклон крыши: 15°. Рекомендуемый уклон крыши: 22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
40		Керамическая черепица Creaton Вива Общая поверхность: 403*268 мм. Вес 1 шт.: 3,5 кг. Минимальный уклон крыши: 12°. Рекомендуемый уклон крыши: >=22°.	UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI
41		Керамическая черепица Creaton KERA-VIBER Общая поверхность: 180*380 мм. Вес 1 шт.: 1,6 кг. Минимальный уклон крыши: 24°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.	CARPI UNIVERSAL	XL-UNIVERSAL/PELTI

42		<p>Керамическая черепица Creaton BIBER KLASSIK Общая поверхность: 180*380 мм. Вес 1 шт.: 1,7 кг. Минимальный уклон крыши: 24°. Рекомендуемый уклон крыши: 30°.</p>	<p>CARPI UNIVERSAL</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>
43		<p>Керамическая черепица Creaton Мелодия Общая поверхность: 440*255 мм. Вес 1 шт.: 3,2 кг. Минимальный уклон крыши: 10°. Рекомендуемый уклон крыши: от 22°.</p>	<p>UNIVERSAL</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>
44		<p>Керамическая черепица Creaton Titania Общая поверхность: 324*515 мм. Вес 1 шт.: 5,2 кг Минимальный уклон крыши: 10°.</p>	<p>Спец.решение (на скат ставится лист гладкого металла, его верхний край заводится под конек кровли и на лист устанавливается CLASSIC проходной элемент).</p>	<p>XL-UNIVERSAL/PELTI</p>